

ست فیلتر ۳ تایی کاروفی اورجینال

آب پاک، زندگی سالم تر - با کیفیت اصلی کاروفی





چرا فیلترهای اورجینال کاروفی؟

عمر بیشتر دستگاه

محافظت از پمپ و ممبران در برابر
آسیب و افزایش طول عمر قطعات

تضمین سلامت

حذف کامل آلودگی‌های فیزیکی و
شیمیایی از آب آشامیدنی خانواده
شما

صرفه‌جویی اقتصادی

کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات با عملکرد پایدار

سه مرحله تصفیه حرفه‌ای

هر فیلتر، نقشی کلیدی در پاکسازی آب شما دارد



مرحله سوم: کربن بلاک CTO

حذف نهایی مواد شیمیایی، آفت‌کش‌ها
و فلزات سنگین برای شفافیت کامل



مرحله دوم: کربن گرانولی UDF

جذب کلر آزاد، بوهای نامطبوع و مزه
ناخوشایند با کربن فعال پوسته نارگیل



مرحله اول: فیلتر الیافی PP

حذف ذرات معلق، گل‌ولای، زنگ‌زدگی و
ماسه با دقت ۵ میکرون. محافظ اصلی
مراحل بعدی تصفیه

فیلتر مرحله اول – محافظ اصلی دستگاه

فیلتر الیافی ۵ میکرون (PP)

این فیلتر با قدرت جذب بالا، اولین سد دفاعی در برابر ناخالصی‌های فیزیکی است:

- حذف ذرات معلق، گل‌ولای و زنگ‌زدگی
- جلوگیری از ورود ماسه و رسوبات به مراحل بعدی
- محافظت از فیلترهای گران‌قیمت‌تر
- افزایش کارایی کلی دستگاه تصفیه



فیلتر مرحله دوم – طعم طبیعی آب

کربن فعال گرانولی (UDF)

فیلتر گرانولی کربن، کلید اصلی بهبود طعم و بوی آب شما:

- جذب کلر آزاد و گازهای محلول
- حذف بوهای نامطبوع و مزه شیمیایی
- بازگرداندن طعم طبیعی و دلپذیر آب
- ساخته شده از کربن پوسته نارگیل باکیفیت

نتیجه: آبی با طعمی کاملاً طبیعی و خوشایند





فیلتر مرحله سوم – تضمین خلوص نهایی کربن بلاک با تراکم بالا (CTO)

نتیجه نهایی

- شفافیت کامل آب
- آماده‌سازی برای مرحله ممبران
- کیفیت استاندارد بهداشتی

ویژگی‌های برتر

- ساختار یکنواخت و متراکم
- جذب مواد شیمیایی باقیمانده
- حذف آفت‌کش‌ها و فلزات سنگین

مزایای قابل اندازه گیری

سلامت تضمین شده



آب عاری از آلودگی‌های شیمیایی، فیزیکی و میکروبی برای تمام اعضای خانواده

طعم و بوی عالی



حذف کامل کلر و گازهای محلول برای تجربه نوشیدن آب کاملاً طبیعی

سازگاری جهانی



قابل استفاده در تمام برندهای متداول: کاروفی، آکوا، سی‌سی‌کا، سافت‌واتر و لایف‌واتر

کاهش هزینه‌ها



صرفه‌جویی در تعمیرات و تعویض قطعات با محافظت از اجزای حساس دستگاه

برنامه زمان‌بندی تعویض فیلترها

برای حفظ عملکرد بهینه و کیفیت آب، رعایت زمان تعویض ضروری است

فیلتر PP مرحله اول

هر ۳ تا ۴ ماه

بسته به کیفیت آب ورودی

1

2

3

فیلتر UDF مرحله دوم

هر ۶ ماه

برای طعم مطلوب آب

فیلتر CTO مرحله سوم

هر ۶ ماه

برای خلوص کامل آب



نکته مهم: زمان تعویض ممکن است بسته به کیفیت آب منطقه و میزان مصرف روزانه خانواده شما متفاوت باشد. علائمی مانند کاهش فشار آب یا تغییر طعم، نشانه نیاز به تعویض زودهنگام است.

عملکرد برتر، نتایج قابل اعتماد

آنچه دریافت می‌کنید

آب شفاف و بی‌رنگ

عاری از هرگونه رسوب و کدورت

طعم طبیعی و دلپذیر

بدون هیچ مزه شیمیایی یا فلزی

بو و مزه‌ای مطبوع

کاملاً عاری از بوی کلر



انتخاب هوشمندانه برای سلامت خانواده

ست فیلتر ۲،۱،۳ کاروفی اورجینال با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه مرغوب، تضمین‌کننده آبی خالص، شفاف و خوش‌طعم برای خانواده شماست. با انتخاب فیلترهای اصلی کاروفی، دستگاه تصفیه آب شما همیشه با حداکثر بازده کار می‌کند.

نصب آسان

سازگار با تمام برندها

کیفیت اصلی

محصولات اورجینال با گارانتی

پشتیبانی کامل

مشاوره رایگان تعویض فیلتر

